

Reglementering inzake kampvuren en kerstboomverbrandingen

Definities

- brandhaard: de zone waarin de verbranding plaatsgrijpt;
- veiligheidszone: een zone rondom de brandhaard;
- verbrandingsplaats: een zone rondom de veiligheidszone.

Procedure

Elke inrichter die een kerstboomverbranding/ kampvuur wil organiseren moet voorafgaandelijk een vergunning aanvragen bij de vergunning verlenende overheid van de plaats waar de activiteit zal worden ingericht. Deze vergunning heeft een geldigheidsduur gelijk aan de duur van de activiteit.

Voorwaarden:

- De verbranding mag alleen geschieden op een veilige verbrandingsplaats die, te rekenen vanaf de buitenrand van de brandhaard, op minstens 100 meter gelegen is van gebouwen, voertuigen of andere brandbare constructies en / of gewassen - bomen - struiken.
- De hoogte van de brandstapel is maximum 5 m. Rond de brandhaard is een fysieke veiligheidszone aan te brengen die in meter minstens overeenkomt met 1,5 maal de hoogte van de brandstapel. Deze veiligheidszone is niet toegankelijk voor het publiek. De hellingshoek van de brandstapel met de ondergrond mag de 60° niet overschrijden. De hellingslijn van de brandstapel dient gemiddeld gezien recht te zijn zonder een overdreven terugtrekking van de stapeling.
- De brandstapel heeft maximum een grondvlakoppervlakte van 100 m². Indien de ondergrond van de brandhaard met zijn bijhorende veiligheidszone niet van aarde is, dan dient deze ondergrond te worden bedekt met een laag vochtige aarde of zand van minstens 5 cm dikte en dit alvorens met de opbouw van de brandstapel te beginnen. In het midden van de brandstapel zal een goed verankerde totempaal opgericht worden ter versteviging van de brandstapel.
- De brandstapel is zodanig op te bouwen dat geen brandende stukken buiten de brandhaard kunnen vallen. Hiertoe zal de stapeling zo worden uitgevoerd dat de dikste en zwaarste stukken zich onderaan en in het midden van de brandstapel bevinden, terwijl de dunnere en lichtere stukken aan de buitenzijde worden geplaatst. De brandstapel mag enkel bestaan uit vaste, natuurlijke en droge grondstoffen die bij verbranding een minimale hoeveelheid rook afgeven.

- Het verbranden zelf dient te geschieden door volwassen personen ouder dan 21 jaar. Zij dienen te beschikken over een recent bewijs van goed gedrag en zeden. Deze personen mogen niet onder invloed zijn van alcoholische dranken of hallucinaties verwekkende middelen.
- Bij het ontsteken en tijdens de verbranding, mag er geen gebruik worden gemaakt van licht ontvlambare vloeistoffen of brandversnellers (bv. benzine, brandalcohol, fuel ...).
- Op het terrein moeten minimum 2 poedersnelblussers ABC van 12 kg elk en één branddeken aanwezig zijn. Deze blusmiddelen moeten klaar staan voor gebruik. Verder dienen eveneens en dit binnen een straal van 200 m. te rekenen vanaf de brandhaard volgende zaken beschikbaar te zijn:
 - voldoende water ter afkoeling van een mogelijke verbrande persoon;
 - E.H.B.O -materiaal voor brandwonden;
 - één GSM of één telefoontoestel waarmee de openbare hulpdiensten zonder tijdsverlies opgeroepen kunnen worden.
- Minstens twee personen moeten de materialen van onderhavig punt perfect kunnen gebruiken.
- De verbranding is af te gelasten bij windsnelheden van meer dan 40 km/u.
- Publiek is enkel toegelaten buiten de veiligheidszone en bovenwinds van de brandhaard.
- Onmiddellijk na afloop van de verbranding moet de brandhaard evenals zijn directe omgeving, zorgvuldig worden afgezocht naar achtergebleven vuurresten. Deze resten worden gedoofd. Pas als alle vuurresten verdwenen zijn mogen de verantwoordelijken de verbrandingsplaats verlaten.
- Aanbevolen is dat de inrichter van de verbranding een verzekering tegen mogelijke schade aan derden, voortvloeiend uit de verbranding, afsluit.